

幕を別注で作成する場合の確認事項

幕の生地をご指定ください

特にご希望が無い場合、トロマットという最も一般的なポリエステル生地をおすすめしております。

生地種には、屋外設置が主目的のビニール系生地のターポリンや和風の綿生地のカツラギなど様々な種類がございます。
どの生地にすれば良いかご不明な場合は、ご利用の場面に応じて最適な生地をご提案させていただきます。

幕の大きさをご指定ください

特にご希望が無い場合、弊社の既製品のサイズをご参考にしてください。

※既製品サイズがすべてのお店に最適というわけではありません。設置場所を採寸し、幕の大きさをご指定ください。


取付用の加工をご指定ください

●ハトメ加工の場合、補強用の生地（右図の三角形部分）の有無と、必要な場合は裏面のみか両面かのご指定ください。


内径、色、材質など、多種多様なハトメがございますので、ご希望の仕様をご指定ください。

※弊社の製造設備や資材在庫状況により、ご希望の仕様での製造が困難な場合もございます。都度ご相談ください。

大型の幕の場合、ハトメの間隔は 1M(1,000mm) が一般的です。



ハトメ加工



棒袋加工



●棒袋をご希望される場合、棒袋のサイズをご指定ください。

設置用の器具が通るサイズをご指定ください。器具の（直径 × 3.14 ÷ 2） + 10 ~ 20mm 程度が目安となります。

※幕が大きくなればそれだけ幕自体の重量が増え、棒袋に通す器具に負荷がかかり、湾曲する危険がございます。

例) 直径 25mm の棒を通す場合、 $25 \times 3.14 \div 2 = 39.25\text{mm}$ これに 20mm を足して約 60mm がおすすめの棒袋サイズとなります。

風の影響を抑えるための風穴（風を逃がす為の切れ込み）が必要な場合はご指示ください。

※デザインによって風穴を開ける場所やサイズなど、様々なケースが考えられますので、都度ご相談ください。

周囲の補強加工をご指定ください

特にご希望が無い場合は生地の種類や幕の大きさによって最適な補強をご提案させていただきます。

作成する枚数をご指定ください

作成枚数は製造方法にも関わりますので、予め必ずご決定ください。

作成するデザイン(使用する色数)をご指定ください

色数は製造方法にも関わりますので、予め必ずご決定ください。

※デザインの色数と作成枚数と製造方法は密接な関係にあり、一概には決まっておりません。

上記のそれぞれの情報を頂いたうえで、
総合的に判断して最適なお提案をさせていただきます。